

	<b>POLİTİKA</b>	SAYFA NO	1 / 2
		DOKÜMAN NO	BGYS.PLT.06
		YAYIN TAR.	07.01.2019
		REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	-
<b>KONU</b>	KABLOSUZ İLETİŞİM		

Revizyon İzleme Tablosu		
Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
00	-	İlk Yayın

## 1. AMAÇ

Bu politika kablosuz cihazların gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisayar ağına erişimini engellemeyi amaçlamaktadır. Sadece bu politikanın güvenlik kriterlerine uyan cihazlar kurum bünyesinde kullanılabilirler.

## 2. SORUMLULUKLAR

Bu politika kurum bünyesinde kullanılacak bütün kablosuz haberleşme cihazlarını kapsamaktadır. Kablosuz veri transferi sağlayabilen herhangi bir cihaz bunun kapsamındadır. Kurum bağlantısı olmayan herhangi bir cihaz veya bilgisayar ağı bu politikanın kapsamı içerisinde değildir.

## 3. UYGULAMA

### 3.1 Onaylanmış Teknoloji

Bütün kablosuz erişim cihazları yetkili birim tarafından onaylanmış olmalıdır ve belirlenen güvenlik ayarlarını kullanmalıdır.

### 3.2 Güvenlik Ayarları

- Güçlü bir şifreleme ve erişim kontrol sistemi kullanılmalıdır. Bunun için kurumda kişisel şifreler kullanılmaktadır. Şifreleme politikası da güçlü bir şifreleme için düzenlenmelidir.
- Erişim cihazlarındaki firmwareler düzenli olarak güncellenmelidir. Bu, donanım üreticisi tarafından çıkarılan güvenlik ile ilgili yamaların uygulanmasını sağlar.

Revizyon Nedeni:	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
	BGYS Yöneticisi	BGYS Üst Yönetim Temsilcisi	Üst Yönetim
	BGYS Yöneticisi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Rektör

	<b>POLİTİKA</b>	SAYFA NO	2 / 2
		DOKÜMAN NO	BGYS.PLT.06
		YAYIN TAR.	07.01.2019
		REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	-
<b>KONU</b>	KABLOSUZ İLETİŞİM		

- Erişim cihazlarını kolayca erişilebilir bir yerde olmaması gereklidir. Çünkü cihaz resetlendiğinde fabrika ayarlarına geri dönebilmekte ve güvenlik açığı oluşturabilmektedir.
- Cihaza erişim için güçlü bir şifre kullanılmalıdır. Erişim şifreleri varsayılan ayarda bırakılmamalıdır.
- Varsayılan SSID isimlerini kullanılmamalıdır. SSID bilgisi içerisinde Üniversite ile ilgili bilgi olmamalıdır. Mesela kurum ismi, ilgili bölüm çalışanın ismi vs.
- Erişim cihazları üzerinden gelen kullanıcılar Güvenlik Duvarı üzerinden ağa dahil olmalıdırlar.
- Kullanıcı bilgisayarlarında kişisel güvenlik duvarı yazılımları yüklü olmalıdır.
- Kritik yerlerde kullanıcılar VPN teknolojilerini kullanarak kurum ağına erişmelidir.
- Erişim cihazları erişimleri loglanmalı ve belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
- İnternet kullanmak isteyen misafirler kurum networküne erişmemelidir.

Revizyon Nedeni:	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
	BGYS Yöneticisi	BGYS Üst Yönetim Temsilcisi	Üst Yönetim
	BGYS Yöneticisi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Rektör